



20
23



BAZÉNOVÁ A WHIRLPOOL CHEMIE

WWW.STAPAR-CHEMIE.CZ

STAPAR TO JE

Přední výrobce bazénové, zahradní, domácí a automobilové chemie. Naším hlavním cílem je realizování vizí klientů prostřednictvím námi vyráběného sortimentu.

STAPAR je významným dodavatelem do maloobchodních řetězců, velkoobchodů a distributorů. Své výrobky prodává rovněž v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii, Norsku a Švédsku.

Společnost STAPAR je výrobcem a dodavatelem:

- Bazénové chemie pro soukromé bazény
- Chemie a kosmetiky pro lázně a whirlpool
- Čistících prostředků pro domácnost a zahradu
- Automobilové chemie a autokosmetiky

Sdílený úspěch

Pracujeme pro naše klienty a právě pro ně dosahujeme nejlepších výsledků. V našem oboru úspěšně se realizujeme na lokálních i mezinárodních trzích. Důkazem vysoké kvality našich služeb je neustále udržovaná certifikace ISO 9001 a rostoucí počet spokojených zákazníků. Rok 2019 je pro společnost významným 10. výročím společnosti. Již 14 let zdokonalujeme technologii výroby, abychom našim zákazníkům mohli zaručit vysokou kvalitu výrobků.



NAŠE OCENĚNÍ

SPOLEHLIVÁ FIRMA - Program s názvem RZETELNA FIRMA vznikl v roce 2008 v Polsku pod patronací Registru státních dluhů. Cílem programu je šíření etických principů mezi podnikateli jako je právní stát, spolehlivost, transparentnost a odpovědnost v podnikání. STAPAR je držitelem certifikátu a posiluje tak svoje pozitivní vnímání na domácím a zahraničním trhu.

GEPARD BYZNYSU - Ocenění udělované nejrychleji rostoucím podnikům v Polsku. STAPAR Sp. z o. o. získala ocenění v roce 2018 a 2019.

GAZELY BYZNYSU - Cena je udělována nejdynamičtěji se rozvíjejícím společnostem ve vztahu k předchozímu roku. Společnosti STAPAR Sp. z o. o. byla udělena v roce 2019 a 2020.

DIAMANT FORBES 2021 - Získali jsme prestižní ocenění obchodního časopisu Forbes, udělované za dosahování vynikajících finančních výsledků a systematický růst společnosti.

Vyvinuli jsme pro Vás kompletní **PROFESIONÁLNÍ ŘADU** pro úpravu bazénové vody a přípravky pro vířivky, jacuzzi, lázně a sauny.

V nabídce máme také pomůcky k testování vody a dávkování chemie.




STAPAR BAZÉNOVÁ A WHIRLPOOL CHEMIE

CHLOR	CHLOR V GRANULÍCH	1 KG, 3 KG	STR. 4
	CHLOROVÁ TABLETA 200G	1 KG, 3 KG	STR. 4
	CHLOROVÁ TABLETA 20G	1 KG, 3 KG	STR. 5
	MODRÁ CHLOROVÁ TABLETA 20G	1 KG, 3 KG	STR. 5
	CHLOROVÁ MULTITABLETA 20G	1 KG, 3 KG	STR. 6
TESTERY	TESTOVACÍ PROUŽKY 3 V 1	50 PROUŽKŮ	STR. 6
PH+	PH+	1 KG, 3 KG	STR. 7
PH-	PH-	1,5 KG, 3 KG	STR. 7
ALGICIDY	STOP ŘASÁM	1 L, 4 L	STR. 8
KOAGULANTY	KOAGULANT	1 L, 4 L	STR. 8
KYSLÍK	AKTIVNÍ KYSLÍK	1 L, 4 L	STR. 9
VIT. C	VITAMÍN C TEKUTÝ	1 L, 4L	STR. 9
	VITAMÍN C	1 KG, 4 KG	STR. 9
ÚDRŽBA	ODSTRAŇOVAČ TUKŮ	500 ML	STR. 10
	ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE	500 ML	STR. 10
BAZÉN ZIMA	ZAZIMOVAČ BAZÉNU – HIBERNÁTOR	1 L, 5 L	STR. 11
FILTRACE	FILTRAČNÍ PÍSEK	25 KG	STR. 11
SADY	STARTOVACÍ SADA PRO SOUKROMÉ BAZÉNY	4,5 KG / 5 V 1	STR. 12
PŘÍSLUŠENSTVÍ	CHLOROVÁ DÁVKOVACÍ BÓJE	800 G	STR. 12
STAPAR WHIRLPOOL A LÁZNĚ			
SADY	STARTOVACÍ SADA WHIRLPOOL	4,5 KG / 5 V 1	STR. 13
PÉČE O LÁZNĚ A WHIRLPOOL	ODPĚŇOVAČ DO JACUZZI A WHIRLPOOL	1 L	STR. 13
VONNÉ OLEJE	VONNÉ OLEJE PRO LÁZNĚ A SAUNU – NOVINKA	250 ML	STR. 14

Před použitím bazénové a whirlpool chemie si vždy přečtěte údaje na obalu, dodržujte správné dávkování a návod na použití.

CHLOR V GRANULÍCH



1 KG, 3 KG

Rychle působící, bezpečný prostředek v podobě granulí pro použití v bazénech, určený k rychlé dezinfekci bazénové vody. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** rychle odstraňuje houby, bakterie. Díky jeho rychlému účinku je voda čířejší a koupání příjemnější. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** je snadno použitelný a dozibilní.

Způsob použití: Před použitím přípravku **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Pokud je voda čistá, použijte 100 g / 10 m³ vody. V případě, že máme méně čistou vodu, použijeme **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** v dávce 180 g / 10 m³. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** se nejlépe aplikuje po rozpuštění ve vodě, která se pak vlije do bazénu. Hladinu aktivního chloru je potřeba udržovat na úrovni 1 mg / l, pokud hladina aktivního chloru poklesne, je třeba **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** použít znovu. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se.

CHLOROVÁ TABLETA 200G



1 KG, 3 KG

Pomalou rozpustné **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY** zajišťují dlouhodobou dezinfekci vody v bazénu. Díky pomalému uvolňování aktivního chloru poskytují potěšení z komfortu čisté vody. Účinek tablet účinně chrání vodu před znečišťujícími látkami, houbami a bakteriemi. **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA** je snadno použitelná a dozibilní. Forma přípravku: tablety.

Způsob použití: Před použitím přípravku **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA 200G** zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se. **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY 200G** by měly být používány každých 7 dní 1 tableta na 20 m³ vody v bazénu. Pokud je venková teplota vyšší než 25° C, používejte 2 tablety. Odpovídající množství tablet by mělo být umístěno do nástavce nebo plováku a zároveň zapnuto oběhové čerpadlo, pokud je v soupravě s bazénem. Vždy je potřeba mít na paměti, že **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY** se používají večer po skončení koupele. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** se doporučuje jako doplněk ke správné dezinfekci.

CHLOROVÁ TABLETA 20G



1 KG, 3 KG

Pomalou rozpustné **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY** zajišťují dlouhodobou dezinfekci vody v bazénu. Díky pomalému uvolňování aktivního chloru poskytují potěšení z komfortu čisté vody. Účinek tablet účinně chrání vodu před znečišťujícími látkami, houbami a bakteriemi. **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA** je snadno použitelná a dozibilní. Forma přípravku: tablety.

Způsob použití: Před použitím přípravku **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA 20G** zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se. **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY 20G** by měly být používány každých 7 dní 1 tableta na 2 m³ vody v bazénu. Pokud je venkovní teplota vyšší než 25° C, používejte 2 tablety. Odpovídající množství tablet by mělo být umístěno do nástavce nebo plováku a zároveň zapnuto oběhové čerpadlo, pokud je v soupravě s bazénem. Vždy je potřeba mít na paměti, že **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY** se používají večer po skončení koupele. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** se doporučuje jako doplněk ke správné dezinfekci.

MODRÁ CHLOROVÁ TABLETA 20G



1 KG, 3 KG

Pomalou rozpustné **STAPAR MODRÉ CHLOROVÉ TABLETY** zajišťují dlouhodobou dezinfekci vody v bazénu. Díky pomalému uvolňování aktivního chloru poskytují potěšení z komfortu čisté vody. Účinek tablet účinně chrání vodu před znečišťujícími látkami, houbami a bakteriemi. **STAPAR MODRÁ CHLOROVÁ TABLETA** je snadno použitelná a dozibilní. Forma přípravku: tablety.

Způsob použití: Před použitím přípravku **STAPAR MODRÁ CHLOROVÁ TABLETA 20G** zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se. **STAPAR MODRÉ CHLOROVÉ TABLETY 20G** by měly být používány každých 7 dní 1 tableta na 2 m³ vody v bazénu. Pokud je venkovní teplota vyšší než 25° C, používejte 2 tablety. Odpovídající množství tablet by mělo být umístěno do nástavce nebo plováku a zároveň zapnuto oběhové čerpadlo, pokud je v soupravě s bazénem. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** se doporučuje jako doplněk ke správné dezinfekci.

CHLOROVÁ MULTITABLETA 20G



1 KG, 3 KG

Pomalou rozpustné **STAPAR CHLOROVÉ MULTITABLETY** mají multifunkční efekt jako dezinfekční účinky, boj proti řasám, koagulaci a průzračnost vody v bazénu. Díky pomalému uvolňování aktivního chloru poskytují potěšení z komfortu čisté vody. Účinek tablet účinně chrání vodu před znečišťujícími látkami, houbami a bakteriemi. Usnadňují flokulaci, spojují částičky nečistot, a tak účinně čistí bazénovou vodu koncentrováním malých částiček nečistot ve větší. **STAPAR CHLOROVÁ MULTITABLETA** je snadno použitelná a dozibilní. Forma přípravku: tablety.

Způsob použití: Před použitím přípravku **STAPAR CHLOROVÁ MULTITABLETA 20G** zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se. **STAPAR CHLOROVÉ MULTITABLETY 20G** by měly být používány každých 7 dní 1 tableta na 2 m³ vody v bazénu. Odpovídající množství tablet by mělo být umístěno do nástavce nebo plováku a zároveň zapnuto oběhové čerpadlo, pokud je v soupravě s bazénem. **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH** se doporučuje jako doplněk ke správné dezinfekci.


TESTOVACÍ PROUŽKY 3 V 1




50 PROUŽKŮ

Udržování správné hodnoty pH je nejdůležitějším úkolem v péči o bazénovou vodu. Tato hodnota má rozhodující vliv na další postupy zaměřené na udržení vysoké kvality vody v bazénu. Ideální hodnota pH je v rozmezí 7,0 – 7,6. Zkontrolujte pH vody pomocí **STAPAR TESTOVACÍHO PROUŽKU 3 V 1**. Pokud

se hodnota liší, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH+**, který zvyšuje hodnotu pH vody a **STAPAR PH-**, který snižuje hodnotu pH vody. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se.



PH+



1 KG, 3 KG

Prostředek **STAPAR PH+** pro zvýšení hodnoty faktoru pH vody v bazénu na ideální rozsah 7,0 - 7,6. Pro dosažení efektu čerstvé vody kontrolujte pH vody alespoň jednou týdně.

Způsob použití: Vždy před dávkováním chlorovaných činidel zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Ke zvýšení pH vody o 0,1 je nutné použít 100 g činidla na každých 10 m³. Prostředek nanese na vodní hladinu. Nezapomeňte dávkovat vždy večer po skončení koupání. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se.

PH-



1,5 KG, 3 KG

Prostředek **STAPAR PH-** pro snížení hodnoty faktoru pH vody v bazénu na ideální rozsah 7,0 - 7,6. Pro dosažení efektu čerstvé vody kontrolujte pH vody alespoň jednou týdně.

Způsob použití: Vždy před dávkováním chlorovaných činidel zkontrolujte pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Ke snížení pH vody o 0,1 je nutné použít 100 g činidla na každých 10 m³. Prostředek nanese na vodní hladinu. Nezapomeňte dávkovat vždy večer po skončení koupání. Je třeba vzít v úvahu kontrolu pH a aktivního chloru v bazénu vhodnými testy, protože tyto parametry se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách a velkém množství koupajících se.

STOP ŘASÁM



1 L, 4 L

STAPAR STOP ŘASÁM je tekutina do bazénové vody, která působí proti řasám, zabraňuje růstu řas, odstraňuje zákal a činí vodu průzračnou. Forma výrobku: kapalina. Nejlepší účinek má v kombinaci s látkami obsahujícími chlor.

Způsob použití: **STAPAR STOP ŘASÁM** dávkujeme 100 g / 10 m³. Jestliže se v bazénu objeví slizké usazeniny, dávka měla by být zvýšena. Přípravek nalijte do bazénu a dobře promíchejte s vodou nejlépe ve večerních hodinách, kdy se nikdo nekoupe. **STAPAR STOP ŘASÁM** měl by být používán pravidelně. Obsah volného chloru ve vodě musí být v souladu s nařízením ministra zdravotnictví o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Uchovávejte v uzavřeném obalu, nejlépe na suchém a tmavém místě, mimo dosah dětí. Nežádoucí účinky: Za normálních podmínek skladování se nevyskytují. Nepoužívat v zarybněných nádržích.



1 L, 4 L

KOAGULANT

STAPAR KOAGULANT se používá k úpravě vody v bazénu a ke srážení nečistot ve vodě. **STAPAR KOAGULANT** by se měl používat v případech, kdy i přes použití chlorovaných látek zůstává voda v bazénu zakalená. Před podáním koagulantu je třeba stabilizovat pH tak, aby byl zajištěn odpovídající účinek.

Způsob použití: Po kontrole pH se **STAPAR KOAGULANT** smíchá s vodou v kbelíku tak, aby byl v poměru k velikosti bazénu 3 ml / 1 m³. **STAPAR KOAGULANT** se musí používat několik dní, dokud není voda v bazénu čirá. Nečistoty, které se nacházejí v bazénu, by měly klesnout na dno bazénu nebo plavat ve shluku na povrchu, aby mohly být sebrány vysavačem nebo sítkem.

AKTIVNÍ KYSLÍK



1 L, 4 L

STAPAR AKTIVNÍ KYSLÍK je tekutý přípravek, který působí velmi podobně jako chlorované látky. Zabraňuje vzniku bakterií, virů a nečistot nacházejících se v bazénech. Výhodou tohoto přípravku je, že nemá charakteristický, poměrně ostrý, chlorový zápach a umožňuje koupání v bazénu pro osoby, které jsou citlivé na chlorované látky.

Dávkování: Před podáním dávky je třeba zkontrolovat pH vody pomocí pH testu. Pokud se liší od 7,0 - 7,6, musí být pH vody upraveno přípravky **STAPAR PH-** a **STAPAR PH+**. Na 1 m³ se přidá 90 ml přípravku **STAPAR AKTIVNÍ KYSLÍK** nejlépe večer po ukončení koupání. V případě potřeby by se tato činnost měla opakovat po 3 až 4 dnech.

VITAMIN C



1 L, 4L
1 KG, 4 KG

Kyselina L-askorbová pro odbarvování vody v nádržích. **Jak to funguje:** **STAPAR VITAMIN C** redukuje ionty železa, které jsou odpovědné za hnědou barvu vody. Postačí poměrně malé množství, aby se dosáhlo skvělých výsledků a nádherného lesklého odstínu vody.

1 L - Způsob použití: **STAPAR kyselina L-askorbová VITAMIN C** přidejte 50 ml na 1 m³ vody. Během provozu filtračního systému nalijte prostředek přímo do bazénu. Počkejte na filtrační cyklus.

1 KG - Způsob použití: **STAPAR kyselina L-askorbová VITAMIN C** se přidá v poměru 50 – 70 g na 1 m³ vody. Rozmělníme vitamin v samostatné nádobě s vodou a po smíchání přidáme všechno do bazénu. V závislosti na bazénu se jedná o bleskový efekt. Voda začne nabývat lesklé barvy. Po aplikaci mohou na dně zůstat drobné částice nečistot, které lze snadno odstranit bazénovým vysavačem anebo sběračem se sítkem.

ODSTRAŇOVAČ TUKŮ



500 ML

STAPAR ODSTRAŇOVAČ TUKŮ je určen k odmašťování stěn bazénu. Lze jej použít k čištění bazénových nádrží a všech součástí vyrobených z plastu, nerezavějící oceli a keramiky. Nepoužívejte na povrchy z přírodního kamene a hliníku. Odstraňuje mastnotu a nečistoty z okrajů, stěn bazénu a přilehlých ploch. Produkt je viskóznější a lépe přilne ke svislým povrchům, což usnadňuje čištění. Byl vyvinut tak, aby náhodné vylití přípravku do bazénové vody nezpůsobilo tvorbu pěny.

Způsob použití: Naneste prostředek na povrch a nechte působit 10 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby postup opakujte.

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE



500 ML

STAPAR ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE je prostředek určený k odstraňování vápenatých usazenin ze stěn bazénu. Lze jej použít k čištění bazénových nádrží a součástí vyrobených z plastu. Odstraňuje vápník (vodní kámen), rez a další nečistoty v bazénech a na jejich okrajích, na toaletách a šatnách. Výrobek má vysokou schopnost rozpouštět vápenné usazeniny, což usnadňuje čištění bazénů a zařízení, např. je biologicky odbouratelný, má vyšší viskozitu a lépe přilne ke svislým plochám.

Způsob použití: Přípravek naneste na očištěné povrchy, nechte 10 - 15 minut působit, vykartáčujte a poté důkladně opláchněte vodou. Při přetrvávajících vápenatých usazeninách lze opakovat.



1 L, 5 L

STAPAR ZAZIMOVAČ je tekutý prostředek bez fosforu zabraňující vzniku tvrdých vápenatých usazenin a zelenání vody v případě oteplení během zimního období. Přípravek slouží k zazimování vody v bazénech, značně usnadňuje přípravu bazénu na jaro.

Způsob použití: Nastavte hodnotu pH vody na úroveň 7,0 - 7,4. Vodní hladinu spusťte o 20 cm pod hladinu plnicích čerpadel. Následně připravte roztok produktu jeho smícháním s vodou v poměru 1:10 dle potřeby.

- 1) Vypusťte vodu z filtračního systému odšroubováním vypouštěcích zátek.
- 2) Zajistěte čerpadlo, filtr a dávkovací automat fólií s válečkem nebo příkrývkou. Uchovávejte je nejlépe na suchých a teplých místech. Pokud neexistuje tato možnost, zakryjte je fólií.
- 3) Ventil bazénového filtru nastavte do polohy winter / open, zima / otevřené nebo mezi možnostmi.
- 4) Po spuštění vodní hladiny v bazénu se okraje bazénu zalévají vhodně připraveným, rozředěným prostředkem. V závislosti na tvrdosti vody použijte příslušné poměry přípravku:

do 25 d.h. = 1,5 kg na 50m³ vody

do 30 d.h. = 2,0 kg na 50m³ vody

nad 30 d.h. = 2,5 kg na 50m³ vody

*Po několika hodinách nalijte přípravek **STAPAR STOP ŘASÁM** (dávkování na štítku).

*Po několika dalších hodinách vložte do dávkovače pomalu rozpustnou tabletu **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA 200g** (dávkování na štítku). Dávkovač je nutné odstranit před prvními mrazy. Dodržujte zvláštní opatnostní prostředky uvedené na štítku.



25 KG

FILTRAČNÍ PÍSEK



Křemenný **STAPAR FILTRAČNÍ PÍSEK** do filtračních nádob. Zrnitost 0,4 – 0,8 mm.

STARTOVACÍ SADA PRO SOUKROMÉ BAZÉNY



**TESTOVACÍ
PROUŽKY 3 V 1**

**CHLOR
V GRANULÍCH**

STOP ŘASÁM

PH+

PH-

4,5 KG / 5 V 1

CHLOROVÁ DÁVKOVACÍ BÓJE



Před použitím **STAPAR CHLOROVÉ DÁVKOVACÍ BÓJE** upravte pH bazénové vody vhodnými přípravky **STAPAR PH+** nebo **STAPAR PH-**, doporučený rozsah pH je 7,0-7,6. Otočením víka plovoucí bójky nastavte podle velikosti bazénu příslušný otvor, kterým bude přípravek vyplachován. Umístěte bójku do bazénu. Před vstupem koupajících se do bazénu vyjměte plovoucí bójku a vložte ji do nádoby s vodou. Po plavání vraťte bójku zpět do bazénu. Nalijte vodu z nádoby do bazénu. Bóje obsahuje 4 **STAPAR CHLOROVÉ TABLETY 200G**

S pro malé bazény
od 5 do 15 m³

M pro středně velké bazény
od 15 do 25 m³

L pro velké bazény
od 25 do 30 m³



STARTOVACÍ SADA WHIRLPOOL



TESTOVACÍ
PROUŽKY 3 V 1

ODPĚŇOVAČ

STOP ŘASÁM

AKTIVNÍ KYSLÍK

PH-

4,5 KG / 5 V 1

ODPĚŇOVAČ

STAPAR ODPĚŇOVAČ je kapalina určená k odstranění a prevenci nadměrného pění v lázních, vířivkách, bazénech a automatických zařízeních. Bezpečné a neutrální pro zamýšlené použití.

Způsob použití: Před použitím **STAPAR ODPĚŇOVAČE** vypočítané množství rozmíchejte v kbelíku s vodou a nalijte podél okraje bazénu. Zapněte oběhové čerpadlo.

Základní dávkování: v bazénech 15 ml na 1 m³ vody, vířivky a hydromasážní vany 25 ml na 1 m³ vody,

Dodatečné dávkování: při opětovném vzniku pěny cca 10 až 20 ml na 1 m³ vody,

Preventivní dávkování: cca 15 ml na 1 m³ vody,

Dávkování pro automatické pračky: cca 5 – 15 ml na 100 l vody.

Před použitím nemíchejte s jinými chemikáliemi.



1 L

NOVINKA

OLEJ DO SPA

SAUNA • JACUZZI • WHIRLPOOL

PŘÍRODNÍ FORMULE BEZ ALKOHOLU

Esenciální olej bohatý na přírodní rostlinné extrakty dodávající vodě jemnou relaxační vůni. Pečlivě vytvořená formule neobsahuje alkohol. Olej použijte výhradně po zředění.

Způsob použití: Sauna: 5 - 10 ml oleje nalijte do 1 l vody, důkladně promíchejte, polijte horké kameny.

Jacuzzi, Whirlpool: 50 - 100 ml oleje nalijte do 1 l vody, důkladně promíchejte, poté vlijte do jacuzzi nebo whirlpool.

- EUFORIE
- EUKALYPTUS
- SEVERNÍ LES
- TROPICKÉ OVOCE
- ZELENÁ LIMETKA

250 ML



STAŇTE SE DISTRIBUTOREM

Zveme společnosti ke spolupráci. Staňte se distributorem výrobků **STAPAR®** a získejte výhody. Jsme výrobce bazénové, domácí a automobilové chemie. Máme široce rozvinutou distribuční síť v Polsku, kterou každoročně postupně rozšiřujeme. V České Republice jsme úspěšně zavedli naše výrobky do prodeje v síti obchodů **Baumax** Česko a **Merkury Market** na Slovensku.

Nabídka distribuce se vztahuje pro maloobchodní i velkoobchodní prodejce. Pro více informací kontaktujte nás:

 +420 739 974 034

 info@stapar-chemie.cz

Prodejce výrobků **STAPAR®**
Česká Republika

baumax

Prodejce výrobků **STAPAR®**
Slovensko

Merkury Market



BAZÉNOVÁ A WHIRLPOOL CHEMIE



STAPAR CHEMIE S.R.O.

MASARYKOVY SADY 51/27

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 09872141, DIČ: CZ09872141

+420 739 974 034

info@stapar-chemie.cz

www.stapar-chemie.cz

